
Ignea = Pir 185
4 A 68

4 Rg 1 s 191-195
Pir 185 = Ignea
~~Planche~~


FH

Ignea = 185 Pir
+ 4 R 1 s 191-195


















Désignation : Ignea = IP 185

Clos Planche 4 Côté A N° 68

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 1.10-56

1 = 0

2 = 1

3 = morte

4 = "

5 = "

Pr = 0

(+6)

3e époque

Désignation : Ignea = IP 185

Clos Planche 4 Côté A N° 68

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 2-9-57

Pr = 0

s 1 - 3

2 - 7

~~3.~~

~~4.~~

~~5.~~

(+3)

2e époque

M = le 3-9-1958 Pr = 0

Désignation : Ignéa = IP. 185

Clos Planche 4 Côté A N° 68

Vigueur : 1

Charge :

(+3)

s. 1 1

2 3

~~3~~

Mortes { 4 0

~~5~~

Désignation : Ignea = I.P. 185

Clos Planche 4 Côté A N° 68

Vigueur : 1

le 18.8.59

Charge :

P = 0

~~faibles~~ s. 1 1

2 2

~~3~~

faible → 4

~~5~~

(+2)

Année 1956 Ignea = I.P. 185

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 68 .

	Nombre total	DATES							
		18	21	24	27	30	31	3	5/7
1	2	0	0	0	0	0	1	1	2/2
2	4	0	0	0	0	0	0	0	0/1
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IV 7-4-56 D

(+12)

Ignea = IP 185

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4 A 68 . . .

	Nombre total	DATES							
		15-3	18-3						
1	3	1	2						
2	6	1	3						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IIIe D le 18-3-57 (+9)

Année 1958. Joyéa = IR 185

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 68

	Nombre total	DATES								
		28/3	1.4	3-4						
1	6	2	2	4 x						
2	12	2	4	7 x						
~~3~~										
~~4~~ 4	faible									
~~5~~										

D le 2-4-58

(+10) IIIe

ANNEE : 1996

NOM 185 Pirovano EMPLACEMENT . 4 11 s 191.195

0996.01 VII 1 A3

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f											
2	2	22.3	25.3.	0								
3	f											
4	3	22.3	28.3.	0								
5	f											
	D le	25.3.96 (+9)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Ignea = IP 185

VASSAL Planche IV Côté A N° 68 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3e f. 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delourne

Désignation : Ignea = 1P185

VASSAL Planche 2 Côté A N° 68 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 3e f. (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

D araneeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquet

N° ordre

Désignation : Ignea = IP185

VASSAL Planche 4 côté A N° 68 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté ~~(4)~~ - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26-5-54 Delourme

N° ordre

Désignation : Iguea = I P 185

VASSAL Planche 4 côté 17 N° 68 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe ⑨.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - 1 f entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé ⑨.

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

26-6-56 Rouquier

F

N° ordre

Désignation : Pirovano 185 = Ignea

VASSAL Planche 4 côté A N° 68 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation Pirovano 185 = Iguea

VASSAL planche 4 côté A N° 68 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) peu - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement [7]
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Laudier 19-7-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 68 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° 2 supérieur à 90° (3).

9 AOUT 1956

Rougerie

N° d'ordre

Désignation Pirovano 185 = Iguia

VASSAL planche h côté A N° 68 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Bret 16 AOUT 1955

Dénomination .... FAIBLE

Planche ...4......... côté .A....... Rang .68.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

14-11-57 Fayobenné

N° d'ordre: . . 0996.00. . . . Désignation: . 185 Piz . = Ignea
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 4 A 68 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Truel